

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДГОТОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(ID объекта 260025)

Публичное акционерное общество «Ростелеком», в лице Общества с ограниченной ответственностью «Сбербанк-Сервис», действующего на основании Доверенности № 01/29/559/21 от 25.11.2021, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и МБОУ «КСОШ № 4», в лице директор Комлев Светлана Александровна, действующего на основании _____, в дальнейшем именуемое «Конечный пользователь», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель передал Конечному пользователю следующее оборудование:

Наименование и модель оборудования	Серийный номер	Количество
Зонд периферийного узла системы КМУТ М7	<u>VIGF02991</u>	1

Адрес установки оборудования:

Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. К. Маркса 59

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Конечный пользователь принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Конечный пользователь не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Конечный пользователь обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-100-01-07 доб. 2.**

Конечный пользователь

Исполнитель

Представитель ООО «Сбербанк-Сервис»
по доверенности

Комлев С.А. | Комлев С.А.
ФИО

[Подпись] | Рыжков С.А.
ФИО



¹ Проставление печати для Конечного пользователя рекомендовано, для Исполнителя - необязательно.

АКТ № r047-S0166 (КОД объекта СКЗИ)

проведения работ со средствами криптографической защиты информации

« » 20 г.

Местонахождение оборудования

Ленинградская область, Кингисеппский район,
г. Кингисепп, пр-кт Карла Маркса, 59

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик

МБОУ " Кингисеппская средняя общеобразовательная
школа № 4"

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от « 30 » декабря 2021 года № 0410/151 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ «Континент» 3.9, Криптошлюз	Платформа IPC-10_FW. КСЗ	ХТ1Х11SW	794Е2-065342		1
2.	-----					

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Тегга» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.223.10.91

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) Директор, Коппель Светлана Анатольевна
тел. 8 (81375) 2-46-14 school 4@kngcit.ru

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) _____

Провайдер площадки ЭЦП (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) _____

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		----
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	<i>Не соответствуют</i>	----
Монтаж и настройка СКЗИ	<i>ДА</i>	----
Техническое обслуживание СКЗИ	----	----
Демонтаж СКЗИ	----	----
<u>Деинсталляция</u> криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)	----	----
Проверка СКЗИ:		

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	ДА	----
Проверена доступность ip-адреса _____ (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	ДА	----

Под руководством Ерофеевой Юлии Владимировны _____;
 (должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)
 _ Главный специалист; Отдел эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности,
 представителем ПАО «Ростелеком» инженер Самсонов Дмитрий Петрович
 (должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.
 Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика


 (подпись)

С.А. Коппель
 (расшифровка
 подписи)

Представитель Исполнителя


 (подпись)
 Инженер
 (должность)
 Д.П. Самсонов
 (расшифровка
 подписи)

АКТ обследования № г047-S0166 (КОД объекта СКЗИ)

« » 20 г

Местонахождение: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр-кт Карла Маркса, 59

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: МБОУ "Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4 "
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от « 30 » декабря 2021 года № 0410/151 составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка соответствия Да/Нет	Примечание
Размещение			
1	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении		
2	Этаж № <u>2</u> / <u>4</u> (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
3	На окнах установлена металлическая решетка/ставни		Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению		Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5	Установлена прочная входная дверь в помещении		
6	Установлен замок		
7	Имеется сейф для хранения ключей от помещения		
8	Имеется круглосуточная охрана здания		
9	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение		
10	Установлена охранная (на открывание окон и дверей)		

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
	сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
11	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным		
12	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО		Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)		
14	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)		
15	Установлено заземление		
16	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения		Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) Ерофеевой Юлии Владимировны ;
 (должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)
 _ Главный специалист ; Отдел эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности,
 представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) _____
 монтажником Самсоновым Дмитрием Петровичем

было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/**не могут** быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/**не могут** быть выполнены.
3. СКЗИ может/**не может** быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя



Sennav
(подпись)

С.А. Коппель
(расшифровка подписи)



монтажник
(должность) (подпись)

Д.П. Самсонов
(расшифровка подписи)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Кингисепп

« » 20 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «30» декабря 2021 года № 0410/151 с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4", в лице директора Коппель Светланы Анатольевны, именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем: Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ IPC-10-FW	XT1X11SW	-	1

Особые отметки:

Адрес установки оборудования:

Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр-кт Карла Маркса, 59

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону 8-800 -301-32-31.

Представитель Заказчика:

Представитель Исполнителя:

Директор МБОУ «КСОШ №4»

(должность)

Монтажник СЦ Кингисепп ПАО «Ростелеком»

(должность)



Коппель

подпись



подпись

**Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

г. Кингисепп

« » 20 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице Сервисного инженера СЦ Кингисепп Самсонова Дмитрия Петровича с одной стороны, и от лица МБОУ "Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4 "
(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр-кт Карла Маркса, 59
(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

Директора Коппель Светланы Анатольевны
(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от « 30 » декабря 2021 года № 0410/151

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	<i>Выполнено</i>	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	<i>Выполнено</i>	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, uruachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	<i>Выполнено</i>	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	<i>Выполнено</i>	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20х10 мм.	Метр	
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

от Представителя СЗО:

Сервисный инженер СЦ Кингисепп

Директор МБОУ "КСОШ №4"



Д.П. Самсонов
(И.О. фамилия)



С.А. Коппель
(И.О. фамилия)

Акт
об оказании Услуг связи

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО "Ростелеком" (далее – Исполнитель), в лице Директор департамента строительства технической инфраструктуры Макрорегионального филиала Северо-Запад ПАО "Ростелеком" Кузнецов Илья Алексеевич, действующего (-ей) на основании доверенности № 02/29/21/21 от 10.02.2021 г., с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4" (далее – Представитель СЗО), в лице Директор Коппель Светлана Анатольевна, действующего (-ей) на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о том, что социально значимому объекту оказаны следующие Компоненты услуги в соответствии с условиями Контракта и полученными Заявками:

Компонент Услуги связи «Передача данных» (требуется Заявка №1 от 30.12.2021г.)

Компонент Услуги связи «Предоставление доступа» (требуется Заявка №1 от 30.12.2021г.)

Компонент Услуги связи «Организация канала L2» (не требуется Заявка №1 от 30.12.2021г.)

Компонент Услуги связи «Передача данных L2» (требуется Заявка №1 от 30.12.2021г.)

(Указать Компоненты услуги, которые оказаны социально значимому объекту в соответствии с Заявками)

№ объекта из перечня СЗО	45844	Ленинградская область	Город	Тип населенного пункта	Адрес учреждения	Широта	Долгота	Полное наименование учреждения	Компонент услуги «Организация канала L2» (оказана/не оказана)	Компонент услуги «Передача данных» (оказана/не оказана)	Компонент услуги «Предоставление доступа» (оказана/не оказана)	Компонент услуги связи «Передача данных L2» (оказана/не оказана)	Скорость подключения (Мбит/с)	Технология подключения (ВОЛС/спутник)	Точка присоединения к ЕСПД порт №	Перечень проверенных запрещенных URL ресурсов*	Перечень проверенных запрещенных URL ресурсов*	Доступна	Доступность информационной системы*
					Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр-кт Карла Маркса, 59	59.376013	28.619559	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4»	Не оказана	Не оказана	Оказана	Не оказана	100	ВОЛС	Ленинградская область, ул.Ефимовская 4 SPBRGPE3 10GEO/3/6, Ленинградская область, ул.Синопская набережная, 14 SPBRGPE4 10GEO/3/95	www.pornhub.com www.vk.com	www.mindparki.gov.ru www.gosuslugi.ru		

*. в соответствии с утвержденной Методикой проведения приемо-сдаточных испытаний, разработанной согласно требованию п. 7.1 Технического задания.

Дата начала оказания Услуги по Контракту "01" февраля 2022 г.

От Исполнителя:

Директор департамента строительства технического
инфраструктуры Макрорегионального филиала Северо-Запад

Кузнецов Илья Алексеевич

(подпись)

М.П.

" "

" "

" "

От Представителя СЗО:



Директор
МБОУ "КСОШ № 4"

Копельман Александр Александрович

(подпись)

" "

" "

" "

Handwritten signature